

## BULETIN DE AVERTIZARE

### Nr. 44 din 11 iunie 2021

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii / daunătorului : *Patarea rosie a frunzelor (Polystigma rubrum)*, *Ciuruirea frunzelor (Coryneum beijerinckii)*, *Monilioza (Monilinia laxa)*, *Viermele prunelor (Laspeyresia funebrana) GIT1*, *Paduchele cenușiu (Hyalophtherus pruni)*, *Viespea semintelor (Eurytoma schreinerii) T2*, *Cotarul verde (Operophtera brumata)*, *Cotarul brun (Erannis defoliaria)*, *Minierul circular (Leucoptera scitella)*, *Fluturile cu abdomenul auriu (Euproctis chrysorrhoea)*.

care pot cauza pierderi importante la culturile : **PRUN**

**Descrierea organismului daunator : infecții secundare / larve**

Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului **T6** pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare: **Patarea rosie, Ciuruire : GA - 10% frunze, Monilioza : frecv - 3% fructe atacate, Paduche : 30 exemplare/frunza, Vierme : 1 captura/capcana/saptamana, Omida : 1 cuib/pom**

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

Signum/Syrex Star - 0,5 kg/ha. + Fastac 10 EC – 0,02 %

**Produse fitosanitare similare puteti face consultand site-ul MADR sectiunea << Agricultura – Fitosanitar – baza de date Pestexpert >>**

Perioada optimă de tratament: 11 – 18 iunie 2021

Fenofaza culturii : fruct cu diametrul 1,5 – 2,0 cm

Alte recomandări :

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor.

**Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificata si aprobata prin Legea 85/1995 precum si OG 41/2007 modificata si aprobata prin L28/2009.**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelunge cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

**Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.**

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luăți măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015,

încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit: ing. Cretu Iuliana

**Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.**

**ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare**

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății .....

(Comuna, județul) .....

Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

| Data efectuării tratam.<br>(ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Tim-pul aplicării (feno faza) | Tratamentul efectuat                         |                      |                               |               | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației |
|--|---|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------|---|--|---|
|  |   |                               | Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni | Denumire ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața, ha |   |  |   |
|  |   |                               |  |                      |                               |               |   |  |   |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizarea produselor de protecția plantelor ( SMR 10 )

Respectați cu strictețe condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricole, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> ).

Respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor și pe cele de securitate și protecția muncii.

Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

**IMPORTANT !**

**NOTA : ESTE INTERZISĂ PULVERIZAREA AERIEANĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIA PLANTELOR FĂRĂ AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMT CONFORM ORDONANȚEI DE URGENTĂ NR.34/2012, art.9.**

**BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A  
PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

[0](#)